# ITAL Mech

Affidabilità, tecnologia e





Il misuratore fiscale **ITAL Mech** si caratterizza per il suo design accattivante e per la sua facilità d'uso. Si propone come il registratore ergonomico e compatto, con tastiera meccanica a 40 tasti personalizzabile con singole e doppie funzioni, affidabile e ricco di funzionalità.

I display per l'operatore e il cliente sono LCD grafici: gradevoli alla vista grazie ai caratteri bianchi su fondo luminoso blu. La personalizzazione del messaggio scorrevole consente all'operatore di pubblicizzare la propria attività nel momento di vendita. ITAL Mech dispone di una veloce stampante termica (80 mm/s) di provata affidabilità, che permette l'emissione di scontrini in

modo rapido e con un'ottima qualità di stampa. Grazie ad un'altissima definizione da 203 dpi è possibile inserire loghi d'intestazione e di fine scontrino, per rendere più incisivi i messaggi promozionali.

Quattro porte di comunicazione (USB, Ethernet e due RS232) di serie offrono la possibilità di connettere un'ampia gamma di periferiche quali scanner, bilance e di interfacciarsi a PC per utilizzare tutte le potenzialità dei più diffusi software gestionali. Il Web Server Integrato consente la programmazione e il monitoraggio delle funzionalità operative in "real time". Il negozio può usufruire di un efficiente strumento di lavoro 24 ore su 24.

# 18:55

### **Memoria Fiscale**

Consente una lunga durata della vita del registratore, grazie ad una capiente memoria da **3000 chiusure giornaliere**: la più performante del mercato.

# Sistema "Easy Loading"

Garantisce la massima semplicità nella sostituzione del rotolo, riducendo di gran lunga i tempi impiegati con una stampante classica.

# ITAL Mech

# **Prestazioni**

- Server FTP integrato per il collegamento a qualsiasi software gestionale
- · Fiscal suite per la programmazione della tastiera
- · Stampa rapida del giornale di fondo elettronico
- Gestione e stampa di statistiche di vendita, report finanziari, anagrafiche prodotti e clienti
- · Invio di report e dati tramite e-mail
- Omologato per emissione di fattura su scontrino, scontrino negativo (pratica di reso) e nota di credito
- · Salvataggio/Ripristino database automatico
- · Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- · Loghi grafici in testa e coda scontrino

# **Specifiche Tecniche**

- Microprocessore ARM 266 Mhz con memoria Flash da 32 Mb e RAM da 2 Mb
- · Linux Based e database SQL con integrità referenziale
- · Memoria fiscale da 3000 chiusure giornaliere
- · Giornale di fondo elettronico MMC
- · 100 reparti di cui 10 diretti programmabili in tastiera
- · Gruppi reparti per statistiche aggregate
- Fino a 50.000 articoli in memoria interna con possibilità di associazione codice a barre
- · Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
- · Gestione di 300 clienti a credito in anagrafica
- 30 forme di pagamento programmabili (contanti, assegni e buoni pasto...)
- · 8 modificatori conto (sconti e maggiorazioni)
- · 10 aliquote IVA programmabili

Rivenditore autorizzato



### **ITALRETAIL srl.:**

Via del Paracadutista, 11 42122 REGGIO EMILIA Tel. 0522 23.20.60

Fax 0522 23.25.01

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche.

Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

### **Tastiera**



- Tastiera meccanica a 40 tasti full-travel
- Completamente configurabile tramite fiscal suite

## **Display**



 Display integrati operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile: 2 righe x 20 caratteri (17x128px)

### **Stampante**



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- · Sensore di fine carta
- · Testina termica MTBF: 100 Km
- · Larghezza carta: 57mm +/- 1mm
- · Velocità di stampa: 80 mm/sec
- · Risoluzione stampa: 203 dpi

### **Interfacce e Alimentazione**



- 2x RS232C per collegamento: scanner seriali, personal computer e bilance
- 1x USB per collegamento a personal computer
- 1x Ethernet per collegamento: personal computer o Internet Utility Service
- 1x porta apertura cassetto 6 Volts (12V, 18V, 24V opzionali)
- · 1x MMC Slot
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 24V-1,5A

### **Dimensioni**



 Dimensioni: 245(L)x230(P)x140(H) mm