

MFC-J6920DW

All in one inkjet A3



Caratteristiche principali :

Rapida stampa a colori

- Velocità di stampa fino a 22 ipm mono / 20 ipm a colori

A3

- Stampa, Copia, Scansione e Fax full A3

Display LCD

- Navigazione e selezione menu semplificate grazie al display LCD touchscreen a colori da 9.3cm

Gestione carta

- Cassetto inferiore standard da 250 fogli per una capacità totale carta da 500 fogli

Cartucce di inchiostro ad altissima capacità

- Riduzione dei costi di esercizio grazie alle cartucce opzionali ad altissima capacità

Rete wireless integrata

- Condivisione delle risorse tramite interfaccia di rete Ethernet e wireless 802.11b/g/n integrata

Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint

ADF fronte-retro

- ADF in fronte-retro automatico Dual CIS fino al formato A3 per scansione, copia e fax



Caratteristiche generali

Tecnologia	Inkjet A3
Capacità carta in ingresso	500 fogli; 250 cassetto superiore & 250 cassetto inferiore
Bypass posteriore	1 foglio fino al formato A3
Capacità carta in uscita	50 fogli ²
Display LCD	Display LCD da 9,3 cm a colori
ADF	35 fogli ²
Programmazione su schermo	Sì
Capacità memoria	256 MB
Operazioni simultanee	Sì
Indicatore livello inchiostro	Il livello di inchiostro può essere facilmente visualizzato sul display LCD utilizzando il menu di gestione inchiostro
Pulsante di risparmio energetico	Sul pannello di controllo

Stampante a colori

Velocità	22ipm mono & 20ipm colour based on ISO/IEC 24734
Velocità (in modalità Fast)	Fino a 35 pagine al minuto mono e 27 pagine al minuto a colori
Tempo di riscaldamento	0 secondi
Risoluzione⁷	Fino a 6.000 x 1.200dpi
Stampa fronte-retro	Sì fino al formato A3
Formato carta in ingresso 1 lato	Landscape - A4, LTR, EXE Portrait - A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Indexcard, Photo (10 x 15cm), Photo-L, Photo-2L C5, Com-10, DL Envelope, Monarch
Formato carta in ingresso 2 lati	<PC Print> A3/LGR/LGL/Folio/A4/LTR/EXE/A5 <Copy> A3/LGR/LGL/A4/LTR/EXE/A5
Formato carta secondo cassetto	<Landscape> A4, LTR <Portrait>A3, LGR, LGL
Tipo di carta	Comune/ Inkjet / Fotografica/ Lucidi
Grammatura carta	Cassetto carta: 64-220g/m ² Bypass posteriore: 64-220g/m ² Duplex: 64 -105g/m ²
Grammatura carta secondo cassetto	64 -105g/m ²
Tipo di carta secondo cassetto	Comune
Stampa senza margini	Disponibile per A3, A4, LTR, A6, Photo, Indexcard, Photo-L, Photo-2L, Ledger
Dimensione goccia	Dimensione goccia minima 1,5 pl
Colour Enhancement	Il sistema "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Driver stampante	Compatibile con Windows® XP/Vista/7/8, Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 (Windows Server® solo stampa), Mac OS X v10.6.8/10.7.x/10.8.x

Copiatore a colori

Velocità	12ipm mono, 9ipm a colori
Risoluzione	Fino a 1.200 x 2.400dpi mono Fino a 1.200 x 1.200dpi a colori
Copia fronte-retro	Sì, a passaggio singolo (Dual CIS) fino al formato A3
Percentuale di ingrandimento/riduzione	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copie multiple	Produce fino a 99 copie dell'originale
Gestione carta da ADF	Da 148 a 297 mm di larghezza, da 148 a 431.8mm di lunghezza 64-90g/m ²

Scanner a colori

Tecnologia	CIS (Contact Image Sensor)
Tempo di riscaldamento	0 secondi
Risoluzione (ottica)	Fino a 2.400 x 2.400dpi
Risoluzione (interpolata)	Fino a 19.200 x 19.200dpi
Velocità	3.37 secondi in monocromatico e 3.48 secondi a colori (A4, 100dpi)
Scansione fronte-retro	Sì, a passaggio singolo (Dual CIS) fino al formato A3
Scala di grigi	256 tonalità di grigio disponibili per copia o scansione
Profondità del colore	48 bit interni/ 24 bit esterni
Compatibilità Twain	Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows®
Sistemi operativi	Windows® XP/Vista/7/8 & Mac OS v10.6.8/10.7.x/10.8.x
Funzionalità 'Scan To'	E-mail, OCR, Image, USB Flash Memory drive, Card, FTP, e-mail server ⁵ , Rete ⁴ . Servizi Web
Formati supportati:	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Verticale x orizzontale

⁸Solo Windows, richiede l'utilizzo del software Brother

⁹Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

Fax a colori

Modem fax	33.600 bps (Super G3)
Internet Fax (iFax)⁵	I documenti fax possono essere inviati in tutto il mondo tramite Internet senza l'utilizzo della linea telefonica
PC Fax invio e ricezione⁸	Invio / ricezione di fax direttamente da / sul PC (ricezione disponibile solo per Windows®)
Ricomposizione automatica	Ricomponi automaticamente il numero se la linea è occupata
Indice telefonico	Un elenco elettronico di numeri a selezione rapida e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
Fax/Tel Switch	Riconoscimento automatico in ricezione di fax e telefonate
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di alta qualità per stampe molto piccole e per disegni (solo in bianco e nero)
Attivazione da remoto avanzata	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un altro apparecchio fax.
Trasmissione differita	Fino a 50 (solo mono)
Polling	Secure Polling (solo invio e mono)
Trasmissione da memoria	Fino a 200 pagine (ITU-T Test Chart N. 1/MMR)
Ricezione con carta esaurita	Fino a 200 pagine (ITU-T Test Chart N. 1/MMR)
Accesso duale	Consente l'esecuzione simultanea di 2 operazioni differenti sull'apparecchio (solo in monocromatico)
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 200 utenti differenti
Unione trasmissione	Memorizza i documenti con uguale destinazione per trasmetterli in una sola chiamata (solo mono)
Riduzione automatica	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambi gli apparecchi supportano il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax e in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Inoltro fax	Invia un fax memorizzato a un altro numero fax pre-programmato (solo mono)
Accesso da remoto	Permette accesso da remoto alla propria macchina fax mediante un altro telefono touch tone
Recupero fax	Permette di recuperare messaggi fax mediante un altro telefono touch tone (solo mono)
Impostazione da remoto	Permette di impostare l' MFC dal proprio PC (Windows® & Macintosh)
Scala dei grigi	256 scale di grigio

Rubrica

Rubrica indirizzi	100, 2 numeri di fax o e-mail per ciascuno
Chiamate di gruppo	Fino a 6 gruppi
LDAP	Accesso alla rubrica aziendale memorizzata su un server tipo like Microsoft® Exchange

Interfacce

Interfaccia locale	USB 2.0 Hi-Speed
Interfaccia wireless	Interfaccia di rete integrata 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
Wi-Fi Direct	Sì
Rete cablata	Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation
NFC connectivity	Consente di creare una connessione Wi-Fi Direct™ accostando un dispositivo mobile all'apparecchio multifunzione (utilizzando iPrint&Scan)
Protocolli di rete	TCP/IP IPv4 IPv6 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client & Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTIP Client
IPv4	(Turned off as default) NDP, RA, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, mDNS, FTP Server, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP before SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, FTP Client, CIFS Client, SNTIP Client
IPv6	(Print/Scan), SMTP Client, POP before SMTP, SMTP-AUTH, POP3, APOP, FTP Client, CIFS Client, SNTIP Client
Configurazione della connettività wireless	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Sicurezza della rete wireless	SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) – No LEAP
Utilità di gestione di rete	
Web Server integrato	Sì
BRAdmin Light^{3&5}	Software di impostazione e gestione LAN
Procedura guidata per l'installazione dei driver⁴	Consente di distribuire i driver di una stampante Brother su più PC collegati in rete
Web Connect	È possibile connettersi ai propri account online dal proprio apparecchio, effettuando direttamente stampe da / scansioni verso Box, Dropbox, EVERNOTE®, Facebook, FLICKR®, Google Drive™, PICASATM e OneDrive senza la necessità di un PC
Web Connect	

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Verticale x orizzontale

⁸Solo Windows, richiede l'utilizzo del software Brother

⁹Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

Stampa e scansione da dispositivi mobili / web

iPrint&Scan (Android)	Stampa o scansiona direttamente verso smartphone o tablet con sistema operativo Android
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Stampa direttamente da o scansiona direttamente verso iPad / iPhone / iPod
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Stampa file direttamente da o scansiona direttamente verso smartphone con sistema operativo Windows® Phone 7/8
Google Cloud Print⁶	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con funzionalità Google Cloud Print
Apple AirPrint	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con funzionalità Apple AirPrint
Cortado Cloud Print⁶	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi smartphone, tablet o PC tramite l'applicazione Cortado che supporta Cortado Cloud Print

Brother Apps

Office Doc Creator	Converte le scansioni in documenti Microsoft Office modificabili
Outline and Copy	Copia o elimina solo l'area contornata con la penna rossa
Outline and Scan	Scansiona solo l'area contornata con la penna rossa
Folding Notes	Crea modelli di appunti cartacei e cartelline porta appunti
Note Scan	Scansiona e organizza gli appunti presi sul modello
Creative Center	Download e stampa di contenuti del Creative Center

Stampa diretta di fotografie

USB	PictBridge, unità di memoria USB flash
Media Card	Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card (MMC), Multimedia Card Plus (MMC Plus), Multimedia Card Mobile (MMC Mobile)
Formato stampa diretta	JPEG
Formato scansione diretta	JPEG, PDF (colori), TIFF, PDF (monocromatica)

Consumabili

Cartucce di inchiostro ad alta capacità	Nero (LC-123BK) 600 pagine ¹ Ciano (LC-123C) 600 pagine ¹ Magenta (LC-123M) 600 pagine ¹ Giallo (LC-123Y) 600 pagine ¹
Cartucce di inchiostro ad altissima capacità	Nero (LC-129BK) 2.400 pagine ¹ Ciano (LC-125C) 1.200 pagine ¹ Magenta (LC-125M) 1.200 pagine ¹ Giallo (LC-125Y) 1.200 pagine ¹
Contenuto della confezione	Cartucce di inchiostro LC123, cavo di alimentazione, Software driver per Windows® e Mac, guida di installazione rapida (cavo interfaccia PC non fornito)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per processo di stampa e al tipo di supporto. Per esempio, l'utilizzo di carta lucida riduce la durata dei consumabili.

Dimensioni e peso

Con cartone	657 x 521 x 414mm 20.8Kg
Senza cartone	553 x 433 x 310mm 16.7Kg

Ambiente

Livello di pressione sonora	In funzione – 50 dBA (Max.)
Modalità risparmio inchiostro	Sì
Energy Star	Sì
Blue Angel	Sì
Nordic Swan	Sì

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Verticale x orizzontale

⁸Solo Windows, richiede l'utilizzo del software Brother

⁹Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

brother®
at your side